

# Новая эра мониторинга и управления

Встречайте новую линейку  
Galileosky 10

GALILEOSKY

# Новая линейка Galileosky 10




# Galileosky 10

Передовой функционал для мониторинга,  
контроля и управления объектами



-  **Встроенная память 4 GB**  
Для стабильной работы
-  **Работа по протоколу J1939**  
Расшифровка более 13 000 параметров
-  **Все стандарты сотовой связи**  
Работа с 2G / LTE (2G/3G/4G)
-  **Поддержка Bluetooth Hub**  
Взаимодействие с любыми Bluetooth Low Energy устройствами



Подробнее



# Линейка Galileosky 10



## Galileosky 10

Передовой функционал  
для мониторинга,  
контроля и управления

## Galileosky 10 C

GPS/ГЛОНАСС-терминал  
для решения базовых задач  
мониторинга

## Galileosky 10 Plus

GPS/ГЛОНАСС-терминал  
с гибким управлением  
и функционалом

## Galileosky 10 Hub

Мониторинг  
вне покрытия  
сотовой связи

# Линейка Galileosky 10



|                            | Galileosky 10 C                     | Galileosky 10                                                  | Galileosky 10 Plus                                             | Galileosky 10 Hub                                              |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип антенн                 | Внутренние<br>Внешние (опционально) | Внутренние<br>Внешние (опционально)                            | Внутренние<br>Внешние (опционально)                            | Внешние                                                        |
| Внутренняя память eMMC     | –                                   | 4 ГБ                                                           | 4 ГБ                                                           | 4 ГБ                                                           |
| Емкость внутреннего архива | до 170 000 точек (flash)            | до 170 000 точек (flash),<br>до 2 500 000 точек на 1 GB (eMMC) | до 170 000 точек (flash),<br>до 2 500 000 точек на 1 GB (eMMC) | до 170 000 точек (flash),<br>до 2 500 000 точек на 1 GB (eMMC) |
| RS 485                     | 1                                   | 1                                                              | 1                                                              | 1                                                              |
| RS 232                     | –                                   | 1                                                              | 1                                                              | 1                                                              |
| 1-Wire                     | 1                                   | 1                                                              | 1                                                              | 1                                                              |
| CAN                        | 1                                   | 2                                                              | 1                                                              | 2                                                              |
| Bluetooth                  | 5.0                                 | 5.0                                                            | 5.0                                                            | 5.0                                                            |
| Wi-Fi                      | –                                   | –                                                              | –                                                              | 802.11 b/g/n                                                   |
| Входы                      | 10                                  | 6                                                              | 8                                                              | 6                                                              |
| Выходы                     | 4                                   | 4                                                              | 4                                                              | 4                                                              |
| Стандарт сотовой связи     | 2G/LTE (2G/3G/4G)                   | 2G/LTE (2G/3G/4G)                                              | 2G/LTE (2G/3G/4G)                                              | 2G/LTE (2G/3G/4G)                                              |
| Слот для SIM-карты         | 2 Nano                              | 2 Nano                                                         | 2 Nano                                                         | 2 Nano                                                         |
| Внутренняя АКБ             | 600 mA/h                            | 600 mA/h                                                       | 600 mA/h                                                       | 600 mA/h                                                       |
| Акселерометр               | +                                   | +                                                              | +                                                              | +                                                              |
| Автоинформатор             | –                                   | +                                                              | +                                                              | +                                                              |
| Голосовая связь            | –                                   | +                                                              | +                                                              | +                                                              |
| Корпус (мм)                | 91x66.5x25.5                        | 91x66.5x25.5                                                   | 91x66.5x25.5                                                   | 99x66.5x25.5                                                   |

# 10 главных характеристик нового поколения Galileosky 10



Компактный  
легкий корпус




Удобный  
простой монтаж



Подключение  
в любых условиях



Встроенная  
внутренняя память



Больше сценариев  
Easy Logic




Точнее данные  
трека



Расшифровка более  
13 000 параметров



Стабильный трек  
при потерях сигнала




Опционально  
дополнительная память



Встроенный  
усилитель

# Galileosky 10

Передовой функционал для мониторинга, контроля и управления объектами



Galileosky 10 сочетает в себе передовые технологии GPS/ГЛОНАСС мониторинга Easy Logic и CAN Сканер. Терминал позволяет работать с основными стандартами сотовой связи 2G / LTE (2G/3G/4G), с 2 CAN-шинами одновременно, передавать данные с датчиков и устройств за счет поддержки протоколов RS 485, RS 232, 1-Wire и по интерфейсу Bluetooth 5.0. Доступны модификации Galileosky 10 с внешними и внутренними антеннами.



### Ключевые фишки

- 2 CAN
- RS 485, RS 232, 1-Wire
- Внутренняя память eMMC
- Bluetooth 5.0
- 6 входов / 4 выхода

### Характеристики

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип антенн                 | Внутренние<br>Внешние (опционально)                            |
| Внутренняя память eMMC     | 4 ГБ                                                           |
| Емкость внутреннего архива | до 170 000 точек (flash),<br>до 2 500 000 точек на 1 GB (eMMC) |
| Стандарт сотовой связи     | 2G / LTE (2G/3G/4G)                                            |
| Входы / Выходы             | 6 / 4                                                          |
| Автоинформатор             | +                                                              |
| Акселерометр               | +                                                              |
| Корпус                     | 91x66.5x25.5                                                   |

# Терминалы Galileosky для любых отраслей

Наши эксперты применяют стандарт мониторинга для оптимизации логистики и сокращения расходов



Строительство



Сельское хозяйство



Коммунальные и экстренные службы



Транспорт и логистика



Горнодобывающая промышленность



Нефтегазовая промышленность



Лесозаготовка



Пассажирские перевозки, каршеринг и такси



Автоматизация промышленных процессов


# Раскройте все ВОЗМОЖНОСТИ терминала



Создавайте системы удаленно без сложного программирования.  
Разработанные технологии позволяют получить больше от работы терминала


## CAN Scanner

Легко получайте данные  
из CAN-шины и передавайте  
их на сервер мониторинга




## Easy Logic

Сценарии управления  
объектами мониторинга.  
Без ограничений



## Eco Driving

Эффективно управляйте  
транспортом на основе  
данных.



# GALILEOSKY

galileosky.ru  
sales@galileosky.ru

